

Fundliste AMIS-Exkursion Stubenberg, Wald zwischen Weichselbaum und Zehentleiten, 24.09.2016			
<i>Amanita battarrae</i> (Boud.) Bon	Zweifarbiger Streifling	Amanitaceae	
<i>Amanita citrina</i> (Schaeff) Gray	Gelber Knollenblätterpilz	Amanitaceae	
<i>Amanita excelsa</i> (Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling	Amanitaceae	
<i>Amanita fulva</i> Pers.	Rotbrauner Streifling	Amanitaceae	
<i>Amanita porphyria</i> Alb. & Schwein.	Porphyrbrauner Wulstling	Amanitaceae	
<i>Amanita rubescens</i> Pers.	Perlpilz	Amanitaceae	
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i> (Pers.) Redhead, Lutzoni,	Keulenfuß-Trichterling	Tricholomataceae	
<i>Asterophora lycoperdoides</i> (Bull.) Ditmar	Stäubender Zwitterling	Lyophyllaceae	
<i>Bertia moriformis</i> (Tode) De Not.	Maulbeer-Kugelpilz	Nitschkiaceae	
<i>Bisporella citrina</i> (Batsch) Korf & S.E. Carp.	Zitronengelbes Holzbecherchen	Helotiaceae	
<i>Boletus edulis</i> Bull.	Fichten-Steinpilz, Herrenpilz	Boletaceae	
<i>Caloboletus calopus</i> (Pers.) Vizzini	Schönfuß-Röhrling	Boletaceae	
<i>Calocera viscosa</i> (Pers.) Fr.	Klebriges Schönhorn	Dacrymycetaceae	
<i>Cantharellus cibarius</i> var. <i>amethysteus</i> Quel.	Amethyst-Pfifferling	Cantharellaceae	
<i>Cantharellus tubaeformis</i> Bull.	Trompeten-Pfifferling	Cantharellaceae	
<i>Cephaloscypha mairei</i> (Pilát) Agerer		Marasmiaceae	I. Rößl nach FN, auf Farnblättern
<i>Clavulina cinerea</i> (Bull.) J. Schröt.	Graue Koralle	Clavulinaceae	
<i>Clavulina coralloides</i> (L.) J.Schröt.	Kammförmige Koralle	Clavulinaceae	
<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.) P. Kumm	Ockerbrauner Trichterling	Tricholomataceae	
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm.	Mehlpilz, Mehl-Räsling	Entolomataceae	
<i>Cortinarius bolaris</i> (Pers.) Fr.	Rotschuppiger Raukopf	Cortinariaceae	
<i>Cortinarius flexipes</i> (Pers.) Fr.	Duftender Gürtelfuß	Cortinariaceae	
<i>Crucibulum laeve</i> (Huds.) Kambly	Tiegel-Teuerling	Nidulariaceae	
<i>Cyathicula coronata</i> (Bull.) De Not.	Gekrönter Stengelbecherling	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H. O. BARAL, an Kräuterstängel
<i>Cyathus striatus</i> (Huds.) Willd.	Striegeliger Teuerling	Nidulariaceae	
<i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling	Agaricaceae	
<i>Daedalea quercina</i> (L.) Pers.	Eichen-Wirrling	Polyporaceae	

<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton) Schröt.	Rötende Tramete	Polyporaceae	
<i>Dematioscypha richonis</i> var. <i>olivacea</i> (Velen.) Huhtinen	Olivbraunes Konidien-Spitzhaarbecherchen	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach DVD H. O. BARAL, auf finalmorschem Holz
<i>Diatrypella verruciformis</i> (Ehrh.) Nitschke	Warziges Eckenscheibchen	Diatrypaceae	I. Rößl nach PdS. I, an Haselästchen
<i>Elaphomyces asperulus</i> Vittad.	Rauliche Hirschtrüffel	Elaphomycetaceae	I. Rößl nach MONTECCHI & SARASINI, unter Fichten, von Wild ausgeschart
<i>Elaphomyces granulatus</i> Fr.	Warzige Hirschtrüffel	Elaphomycetaceae	A. Schwarz
<i>Eutypella quaternata</i> (Pers.) Rappaz		Diatrypaceae	I. Rößl nach DENNIS, ELLIS & ELLIS, auf berindetem Buchenholz
<i>Fomes fomentarius</i> (L.) J. J. Kickx	Echter Zunderschwamm	Polyporaceae	
<i>Fomitopsis pinicola</i> (Sw.) P. Karst.	Rotrandiger Baumschwamm	Polyporaceae	
<i>Fuligo septica</i> (L.) F.H. Wigg.	Gelbe Lohblüte	Physaraceae	
<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat.	Flacher Lackporling	Ganodermataceae	
<i>Geastrum fimbriatum</i> Fr.	Gewimperter Erdstern	Geastraceae	
<i>Gloeophyllum odoratum</i> (Wulfen) Imazeki	Fenchelporling	Gloeophyllaceae	
<i>Gloeophyllum sepiarium</i> (Wulfen) P.Karst.	Zaunblättling	Gloeophyllaceae	
<i>Gymnopus confluens</i> (Pers.) Antonín, Halling & Noordel.	Knopfstieliger Rübling	Marasmiaceae	
<i>Gymnopus dryophilus</i> (Bull.) Murrill	Waldfreund-Rübling	Marasmiaceae	
<i>Gymnopus perforans</i> (Hoffm.) Antonín & Noordel.	Nadelschwindling	Tricholomataceae	
<i>Hohenbuehelia petaloides</i> (Bull.) Schulzer	Spatelförmiger Muschelseitling	Pleurotaceae	A. Schwarz nach LUDWIG I, an Fichtenstumpf
<i>Hydnum repandum</i> L.	Semmel-Stoppelpilz	Hydnaceae	
<i>Hydnum rufescens</i> Fr.	Rotgelber Semmelstoppelpilz	Hydnaceae	
<i>Hymenoscyphus fagineus</i> (Pers.) Dennis	Buchen-Stängelbecherling	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H. O. BARAL, auf Buchenfruchtschalen
<i>Hymenoscyphus carpini</i> (Batsch) Gminder	Hainbuchensamen-Stielbecherling	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H. O. BARAL, auf vorjährigen Hainbuchen-Nüsschen
<i>Hymenoscyphus fructigenus</i> var. <i>coryli</i> (Feuilleb.) Hengstm.	Fruchtschalen-Becherling	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H. O. BARAL, auf Haselnuss-Schalen

Hymenoscyphus herbarum (Pers.) Dennis		Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H. O. BARAL, DENNIS
Hymenoscyphus monticola (Berk.) Baral	Berg-Stielbecherchen	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H. O. BARAL, auf Buchenfruchtschalen
Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf	Strophariaceae	
Hypholoma lateritium (Schaeff.) P. Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf	Strophariaceae	
Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr.	Rotbraune Kohlenbeere	Xylariaceae	
Hysteroglyphium fraxini (Pers.) De Not.	Eschen-Spaltkohlenpilz	Hysteriaceae	I. Rößl nach ELLIS & ELLIS, W. A. BOEHM, an Haselästchen
Inocybe hirtella Bres.	Bittermandel-Risspilz	Cortinariaceae	
Inonotus radiatus (Sowerby) P. Karst.	Erlen-Schillerporling	Hymenochaetaceae	
Kirschsteiniothelia aethiops (Berk. & M. A. Curtis) D. Hawksw.	Aethiops'cher Kirschstein-Kugelpilz		I. Rößl nach ELLIS & ELLIS, ascoFrance, asturnatura, funghiparadise, auf Laubholz
Laccaria amethystina (Huds.) Cooke	Violetter Lacktrichterling	Hydnangiaceae	
Laccaria laccata (Scop.) Cooke var. pallidifolia (Peck) Peck	Blassblättriger Lacktrichterling	Hydnangiaceae	A. Schwarz nach LUDWIG I
Lactarius blennius (Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling	Russulaceae	
Lactarius tabidus Fr.	Flatter-Milchling	Russulaceae	A. Schwarz nach PdS
Lactarius trivialis (Fr.) Fr.	Nordischer Milchling	Russulaceae	
Lactarius turpis (Weinm.) Fr.	Olivbrauner Milchling	Russulaceae	
Lasiosphaeria spermoides (Hoffm.) Ces. & De Not.	Gesäter Kohlenkugelpilz	Lasiosphaeriaceae	I. Rößl nach PdS. I, an Totholz
Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray	Laubwald-Rotkappe	Boletaceae	unter Populus tremula
Leotia lubrica (Scop.) Pers.	Grüngelbes Gallertkäppchen	Geoglossaceae	
Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm.	Stink-Schirmling, Kamm-Schirmling	Agaricaceae	
Lycoperdon foetidum Bonord.	Stinkender Stäubling	Agaricaceae	
Lycoperdon perlatum Pers.	Flaschen-Stäubling	Agaricaceae	
Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. & Pouzar	Breitblättriger Rübbling	Tricholomataceae	
Merulius tremellosus Schrad.	Gallertfleischiger Fältling	Meruliaceae	
Mollisia cinerea (Batsch) P. Karst.	Aschfahles Weichbecherchen	Dermataceae	I. Rößl nach A. GMINDER, auf Morschholz
Mollisia ventosa P. Karst.	Blassgelbes Weichbecherchen	Dermataceae	I. Rößl nach A. GMINDER, auf Totholz
Mycena galericulata (Scop.) Gray	Rosablättriger Helmling	Mycenaceae	

<i>Mycena galopus</i> (Pers.) P. Kumm.	Weißmilchender Helmling	Mycenaceae	
<i>Mycena polygramma</i> (Bull.) Gray	Rillstieliger Helmling	Mycenaceae	A. Schwarz nach LUDWIG, FN
<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm.	Gemeiner Rettich-Helmling	Mycenaceae	
<i>Mycetinis alliaceus</i> (Jacq.) Earle	Langstieliger Knoblauch-Schwindling	Marasmiaceae	
<i>Mycetinis scorodonius</i> (Fr.) A.W.Wilson & Desjardin	Echter Knoblauch-Schwindling	Marasmiaceae	
<i>Neodasyscypha cerina</i> (Pers.) Spooner	Wachsgelbes Haarbecherchen	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach DVD H. O. BARAL, auf Hartholz-Unterseite
<i>Orbilina delicatula</i> (P. Karst.) P. Karst.	Gelbes Knopfbecherchen	Orbiliaceae	I. Rößl nach DVD H. O. BARAL, auf rindenlosem Totholz
<i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr.	Kahler Krempling	Paxillaceae	
<i>Peziza varia</i> (Hedw.) Alb. & Schwein.	Riesenbecherling	Pezizaceae	
<i>Phaeocollybia lugubris</i> (Fr.) R. Heim	Dickfleischiger Wurzelschnitzling	Cortinariaceae	
<i>Pholiota astragalina</i> (Fr.) Singer	Safranroter Schüppling	Strophariaceae	
<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.) P. Karst.	Birkenporling	Polyporaceae	
<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.) D. A. Reid	Krauser Adernzähling	Plicaturaceae	
<i>Polyporus alveolaris</i> (DC.) Bondartsev & Singer	Waben-Porling	Polyporaceae	
<i>Polyporus varius</i> (Pers.) Fr.	Löwengelber Stielporling	Strobilomycetaceae	
<i>Postia guttulata</i> (Peck) Jülich	Getropfter Saftporling	Fomitopsidaceae	
<i>Postia stiptica</i> (Pers.) Jülich	Bitterer Saftporling	Fomitopsidaceae	
<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.) Maire	Behangener-Faserling	Psathyrellaceae	
<i>Psathyrella conopilus</i> (Fr.) A.Pearson & Dennis	Huthaar-Faserling	Psathyrellaceae	
<i>Psathyrella corrugis</i> (Pers.) Konrad & Maubl.	Rotschneidiger Wurzelmürbling	Psathyrellaceae	
<i>Pseudocraterellus undulatus</i> (Pers.) Rauschert	Krauser Leistling	Cantharellaceae	
<i>Ptychogaster pulverulentus</i> (Sowerby) Stalpers	Weisser Polsterpilz (Nebenfruchtform)	Polyporaceae	
<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.) Raithelh.	Orangeroter Heftelnabeling	Repetobasidiaceae	
<i>Rigidoporus sanguinolentus</i> (Alb. & Schwein.) Donk	Rotfleckender Porling	Meripilaceae	

<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr.	Frauen-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula densifolia</i> Gillet	Dichtblättriger Schwärztäubling	Russulaceae	
<i>Russula emetica</i> (Schaeff.) Pers. s. l.	Spei-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula nigricans</i> (Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärz-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula ochroleuca</i> (Pers.) Fr.	Ocker-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula vesca</i> Fr.	Speise-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula viscida</i> Kudrna	Lederstiel-Täubling	Russulaceae	
<i>Schizophyllum commune</i> Fr.	Gemeiner Spaltblättling	Schizophyllaceae	
<i>Scloderma citrinum</i> Pers.	Dickschaliger Kartoffelbovist	Sclerodermataceae	
<i>Scutigera pes-caprae</i> (Pers.) Bondartsev & Singer	Ziegenfuß-Porling	Albatrellaceae	
<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen) Fr.	Krause Glucke	Sparassidaceae	
<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Gray	Striegeliger Schichtpilz	Stereaceae	
<i>Stereum subtomentosum</i> Pouzar	Samtiger Schichtpilz	Stereaceae	
<i>Suillus grevillei</i> (Klotzsch) Singer	Gold-Röhrling	Suillaceae	
<i>Suillus placidus</i> (Bonord.) Singer	Elfenbein-Röhrling	Suillaceae	
<i>Suillus variegatus</i> (Sw.) Richon & Roze	Sand-Röhrling	Suillaceae	
<i>Tapinella atrotomentosa</i> (Batsch) Šutara	Samtfuß-Krempling	Tapinellaceae	
<i>Tephroclypea osmophora</i> (E.-J. Gilbert) Bon	Starkriechendes Graublatt	Lyophyllaceae	A. Schwarz nach LUDWIG I
<i>Tolypocladium ophioglossoides</i> (Ehrhart) Quandt, Kepler & Spatafora	Zungen-Kernkeule	Clavicipitaceae	syn. <i>Elaphocordyceps ophioglossoides</i>
<i>Trametes pubescens</i> (Schumach.) Pilát	Samtige Tramete	Polyporaceae	
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd	Schmetterlings-Tramete	Polyporaceae	
<i>Trichaptum abietinum</i> (Dicks.) Ryvarden	Nadelholz-Violettporling	Polyporaceae	
<i>Tricholoma ustale</i> (Fr.) P. Kumm.	Brandiger Ritterling	Tricholomataceae	
<i>Trichopeziza sulphurea</i> (Pers.) Fuckel	Gelbgrünhaarige Trichopeziza	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach PdS. I, auf Indischem Springkraut
<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers.) Gillet	Gemeiner Trompetenschnitzling	Inocybaceae	
<i>Tylopilus felleus</i> (Bull.) P. Karst.	Gallenröhrling	Boletaceae	
<i>Xerocomus badius</i> (Fr.) E.-J. Gilbert	Maronen-Röhrling	Boletaceae	

Xerocomus ferrugineus (Schaeff.) Bon	Brauner Filzröhrling	Boletaceae	
Xerocomus subtomentosus (L.) Quéf.	Ziegenlippe	Boletaceae	
Xerula radicata (Rehhan) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling	Physalacriaceae	
Xylaria hypoxylon (L.) Grev.	Geweihförmige Holzkeule	Xylariaceae	