

**AMIS-Fundliste 22.07.2017, Zinnkopf, MTB 8241-222**

<i>Acrospermum compressum</i> Tode	Fadensporiges Flachkeulchen	Acrospermaceae	I. Rößl nach PdS I, auf <i>Urtica dioica</i>
<i>Amanita excelsa</i> (Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling	Amanitaceae	verm. var. <i>valida</i>
<i>Arachnopeziza aurata</i> Fuckel	Blassgoldener Spinnwebbecherling	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf Morschholz
<i>Ascocoryne spec.</i>		Helotiaceae	I. Rößl, noch unreif
<i>Bertia moriformis</i> (Tode) De Not.	Maulbeer-Kugelpilz	Nitschkiaceae	I. Rößl nach Ellis & Ellis, auf rindenlosem Laubholz
<i>Boletus edulis</i> Bull.	Fichten-Steinpilz, Herrenpilz	Boletaceae	
<i>Brunnipila clandestina</i> (Bull.) Baral	Braunhaariger Wollbecherling	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf Himbeerstängeln
<i>Butyriboletus subappendiculatus</i> (Dermek, Lazebn. & J. Veselský) Arora & J.L. Frank	Nadelwald-Anhängsel-Röhrling	Boletaceae	leg. H. Wolf, det. T. Lohmeyer
<i>Caloboletus calopus</i> (Pers.) Vizzini	Schönenfuß-Röhrling	Boletaceae	
<i>Calocera furcata</i> (Fr.) Quél.	Gegabelter Nadelholz-Hörnling	Dacrymycetaceae	L. Haas nach BdW, an Nadelholz
<i>Calocera viscosa</i> (Pers.) Fr.	Klebrig Schönhorn	Dacrymycetaceae	
<i>Cantharellus aff. subpruinosus</i> Eyssart. & Buyck		Cantharellaceae	T. Lohmeyer
<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.	Echter Pfifferling	Cantharellaceae	
<i>Cantharellus tubaeformis</i> Bull.	Trompeten-Pfifferling	Cantharellaceae	
<i>Capitotricha bicolor</i> (Bull.) Baral	Zweifarbiges Kristall-Haarbecherchen	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach Ellis & Ellis, DVD H.O. Baral, auf vorj. Himbeerstängeln
<i>Capronia spec.</i>		Herpotrichiellaceae	I. Rößl nach B. Wergen I, auf Morschholz
<i>Cercophora caudata</i> (Curr.) N. Lundq.		Lasiosphaeriaceae	T. Lohmeyer
<i>Chalciporus piperatus</i> (Bull.) Bataille	Pfeffer-Röhrling	Boletaceae	
<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthy, Korf & L.R. Batra	Kleinsporiger Grünspanbecherling	Helotiaceae	I. Rößl nach PdS I, auf rottendem Buchenholz
<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.) P. Kumm	Ockerbrauner Trichterling	Tricholomataceae	
<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.) P. Kumm.	Bleiweißer Firnistrichterling,	Tricholomataceae	E. Sonnenhuber nach Ludwig, in Nadelstreu

<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm.	Mehlpilz, Mehl-Räsling	Entolomataceae	
<i>Cortinarius patibilis</i> Brandrud & Melot	Braungefleckter Schleimkopf	Cortinariaceae	T. Lohmeyer
<i>Cortinarius rubicundulus</i> (Rea) A. Pearson	Gilbender Raukopf	Cortinariaceae	R. Kellner
<i>Crepidotus applanatus</i> (Pers.) P. Kumm.	Geriefter Krüppelfuß	Inocybaceae	L. Haas nach FN, leg. P. Wiesner und L. H., 3 Kollektionen an morschem Laubholz
<i>Cryptadelphia</i> spec.		Trichosphaeriaceae	I. Rößl nach B. Wergen I, auf Morschholz
<i>Cyathicula cyathoidea</i> (Bull.) Thüm.	Kelchförmiger Stängelbecherling	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf Kräuterstängeln
<i>Diaporthe chailletii</i> Nitschke		Valsaceae	I. Rößl nach Ellis & Ellis, auf Tollkirschenstängeln ( <i>Atropa belladonna</i> )
<i>Dictyosporium</i> spec.		Dictyosporiaceae	I. Rößl
<i>Didymosphaeria</i> spec.		Didymosphaeriaceae	I. Rößl
<i>Echinosphaeria canescens</i> (Pers.) A.N. Mill. & Huhndorf		Helminthosphaeriaceae	I. Rößl nach Declercq: Lasiosphaeria-Key, AscoFrance-Forum, Pilzflora-Ehingen, auf Fichtenstumpf
<i>Entoloma nitidum</i> Quél.	Stahlblauer Rötling	Entolomataceae	
<i>Eutypa flavovirens</i> (Pers.) Tul. & C. Tul.	Gelbgrüner Krustenkugelpilz	Diatrypaceae	I. Rößl nach B. Wergen I/127, Ellis & Ellis, auf Laubholz
<i>Flagelloscypha minutissima</i> (Burt) Donk	Kleinste Geißelhaar-Basidiobecherchen	Niaceae	I. Rößl nach FN und Agerer, auf Fichtenzweiglein
<i>Fomes fomentarius</i> (L.) J. J. Kickx	Echter Zunderschwamm	Polyporaceae	
<i>Fomitopsis pinicola</i> (Schwein.) P. Karst.	Rotrandiger Baumschwamm	Polyporaceae	
<i>Gaeumannomyces graminis</i> var. <i>graminis</i> (Sacc.) Arx & D.L. Olivier		Magnaporthaceae	I. Rößl nach Ellis & Ellis, F. Petrak, an Süßras
<i>Gloeophyllum odoratum</i> (Wulfen) Imazeki	Fenchelperling	Gloeophyllaceae	
<i>Gloeophyllum sepiarium</i> (Wulfen) P.Karst.	Zaunblättling	Gloeophyllaceae	
<i>Glonium lineare</i> (Fr.) De Not.	Linienförmiger Spaltkohlenpilz	Gloniaceae	I. Rößl nach Dennis, auf nacktem Laubholz
<i>Gnomonia rubi</i> (Rehm) G. Winter		Gnomoniaceae	I. Rößl nach B. Wergen I/319 und Ellis & Ellis, aufrottenden Ranken von <i>Rubus fruticosus</i>

<i>Gymnopus confluens</i> (Pers.) Antonín, Halling & Noordel.	Knopfstieliger Rübling	Marasmiaceae	
<i>Gymnopus perforans</i> (Hoffm.) Antonín & Noordel.	Nadelschwindling	Tricholomataceae	
<i>Hamatocanthoscypha laricionis</i> (Velen.) Svrček	Fichtenzapfen-Rollhaar-Becherchen	Hyaloscypheaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf Fichtenästchen
<i>Hemimycena cucullata</i> (Pers.) Singer	Gipsweisser Scheinhelmling	Tricholomataceae	
<i>Hilberina caudata</i> (Fuckel) Huhndorf & A.N. Mill.		Sordariomycetidae	I. Rößl nach B. Wergen II/564, auf finalmorschem Holz im Bach
<i>Hyalorbilia inflatula</i> (P. Karst.) Baral & G. Marson	Goldgelbes Hyalinknopfbecherchen	Orbiliaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf Morschholz
<i>Hyaloscyphe albohyalina</i> var. <i>albohyalina</i> (P. Karst.) Boud.		Hyaloscypheaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf Morschholz
<i>Hydnus repandum</i> L.	Semmel-Stoppelpilz	Hydnaceae	
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen) Maire	Falscher Pfifferling	Hygrophoropsidaceae	
<i>Hymenoscyphus pseudoalbidus</i> V. Queloz u.a.	Eschen-Blattstielbecherling	Helotiaceae	I. Rößl nach AscoSonneberg, auf Eschenblattstielen und <i>Sambucus nigra</i>
<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf	Strophariaceae	
<i>Hypoderma rubi</i> (Pers.) DC.	Brombeer-Spaltbecherchen	Rhytismataceae	I. Rößl nach Ellis & Ellis und H. Lantz "Host based key of Rhytismatales", anrottenden Brombeerranken
<i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini	Maronen-Röhrling	Boletaceae	
<i>Immersiella caudata</i> (Sacc.) A.N. Mill. & Huhndorf		Sordariales	T. Lohmeyer
<i>Imperator torosus</i> (Fr.) Assyov u.a.	Ochsenröhrling	Boletaceae	R. Kellner
<i>Inocybe assimilata</i> (Britzelm.) Sacc.	Rundknölliger Risspilz	Cortinariaceae	T. Lohmeyer
<i>Inocybe cervicolor</i> (Pers.) Quél.	Rehbrauner Risspilz	Cortinariaceae	T. Lohmeyer
<i>Inocybe fuscidula</i> Velen.	Braunstreifiger Risspilz	Cortinariaceae	L. Haas nach Stangl, im Nadelwald/Moos
<i>Inocybe rimosa</i> (Bull.) P. Kumm.	Kegeliger Risspilz	Cortinariaceae	
<i>Kirschsteiniothelia aethiops</i> (Berk. & M. A. Curtis) D. Hawksw.		Kirschsteiniotheliaceae	I. Rößl nach B. Wergen I, auf rindenlosem Laubholz

<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer & A. H. Sm.	Stockschwämmchen	Strophariaceae	
<i>Lachnella villosa</i> (Pers.) Donk		Niaceae	I. Rößl nach FN und Agerer, auf Himbeerstängel
<i>Lachnum controversum</i> (Cooke) Rehm	Rötendes Schilf-Haarbecherchen	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach DVD H.O.Baral, auf Phragmites (rottende Rohrmatten)
<i>Lachnum tenuissimum</i> (Quél.) Korf & W.Y. Zhuang	Süßgräser-Weißhaarbecherchen	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach AscoSonneberg, DVD H.O. Baral, an liegendenrottenden Süßgräsern
<i>Lactarius deterrimus</i> Gröger	Fichten-Reizker	Russulaceae	
<i>Lactarius illyricus</i> Piltaver	Illyrischer Milchling	Russulaceae	leg. D. Bernhardt / U. Künkele, det. T. Lohmeyer
<i>Lactarius lignyotus</i> Fr.	Mohrenkopf-Milchling	Russulaceae	
<i>Lactarius picinus</i> Fr.	Pechschwarzer Milchling	Russulaceae	E. Sonnenhuber nach Bon
<i>Lactarius piperatus</i> (L.) Pers.	Langstieler Pfeffer-Milchling	Russulaceae	
<i>Lactarius zonariooides</i> Kühner & Romagn.	Fuchsiger Milchling	Russulaceae	leg. Sonja Lohmeyer, det. T. Lohmeyer
<i>Lasiosphaeria hirsuta</i> (Fr.) Ces. & De Not.	Kohlenkugelpilz	Lasiosphaeriaceae	I. Rößl nach Ellis & Ellis, A.Miller: Mycol. Res. 108, auf Laubholz
<i>Lasiosphaeria ovina</i> (Pers.) Ces. & De Not.	Eiförmiger Kohlenkugelpilz	Lasiosphaeriaceae	I. Rößl nach B. Wergen II, PdS I, aufrottendem Holz
<i>Leptosphaeria acuta</i> (Moug. & Nestl.) P. Karst.	Zugespitzter Kugelpilz	Leptosphaeriaceae	I. Rößl nach PdS I, an Brennnessel
<i>Leptosphaeria coniothyrium</i> (Fuckel) Sacc.		Leptosphaeriaceae	I. Rößl nach Ellis & Ellis, auf vorjährigen Himbeerruten
<i>Lophiostoma hysteroides</i> (Schw.) Sacc.		Lophiostomataceae	I. Rößl nach Ellis & Ellis, Lophiostoma studies by Chesters & Bell, an Rubus idaeus
<i>Lophiostoma macrostomum</i> (Tode) Ces. & De Not.		Lophiostomataceae	I. Rößl nach B. Wergen I, auf vorj. Schilfstängeln
<i>Lophiostoma vagabundum</i> Sacc.		Lophiostomataceae	I. Rößl nach B. Wergen I/225, an Rubus idaeus
<i>Lophiostoma vigheffulense</i> (Pass.) Chesters & A.E. Bell		Lophiostomataceae	I. Rößl nach B. Wergen II, Chesters u. Bell, auf Fichtenholz

<i>Lycogala conicum</i> Pers.		Tubiferaceae	U. Künkele / T. Lohmeyer
<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.) Singer	Astschwindling	Tricholomataceae	
<i>Marasmius torquescens</i> Quél.	Ledergelber Schwindling	Marasmiaceae	
<i>Marasmius wettsteinii</i> Sacc. & P. Syd.	Nadelstreu-Käsepilzchen	Marasmiaceae	
<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar	Breitblättriger Rübling	Tricholomataceae	
<i>Melampsora laricis-epitea</i> Klebahn	Lärchen-Weiden-Rindenrost	Melampsoraceae	D. Bernhardt, an <i>Salix caprea</i> (Salweide)
<i>Mollisia cinerea</i> (Batsch) P. Karst.	Aschfahles Weichbecherchen	Dermataceae	I. Rößl nach A. Gminder, auf Laubholz
<i>Mollisia hydrophila</i> (P. Karst.) Sacc.	Helles Schilf-Filzbecherchen	Dermataceae	I. Rößl nach A. Gminder, AscoSonneberg, auf <i>Phragmites</i> (abgelagerte,rottende Rohrmatten)
<i>Mycena leptocephala</i> (Pers.) Gillet	Grauer Nitrathelmling	Mycenaceae	L. Haas nach Aronsen & Lassoe, Ludwig, im Moos
<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm.	Gemeiner Rettich-Helmling	Mycenaceae	
<i>Mycetinis alliaceus</i> (Jacq.) Earle	Langstieler Knoblauch-Schwindling	Marasmiaceae	
<i>Mycetinis scorodonius</i> (Fr.) A.W.Wilson & Desjardin	Echter Knoblauch-Schwindling	Marasmiaceae	
<i>Neoboletus luridiformis</i> (Rostk.) Gelardi, Simonini & Vizzini	Flockenstieler Hexenröhrling	Boletaceae	
<i>Olla millepunctata</i> (Lib.) Svrcek	Kräuter-Glashaarbecherchen	Hyaloscypheaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, an Kräuterstängeln
<i>Ophiobolus erythrosporus</i> (Riess) G. Winter		Phaeosphaeriaceae	I. Rößl nach R.A. Shoemaker, auf rottendem Minze-Stängel
<i>Orbilia aristata</i> (Velen.) Velen.	Geschwänztsporiges Knopfbecherchen	Orbiliaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf Himbeerstängel
<i>Orbilia delicatula</i> (P. Karst.) P. Karst.	Gelbes Knopfbecherchen	Orbiliaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf finalmorschem Holz
<i>Pachyella babingtonii</i> (Berk.) Boud.	Babington'scher Dickbecherling	Pezizaceae	L. Haas nach Pfister, Matočec & I. Kusan, an feuchtem Holz
<i>Phellinus hartigii</i> (All. & Schnabl) Bondartsev	Tannen-Feuerschwamm	Hymenochaetaceae	

<i>Phomatospora berkeleyi</i> Sacc.		Phomatosporaceae	I. Rößl nach Ellis & Ellis, auf Indischem Springkraut
<i>Pluteus atromarginatus</i> (Konrad) Kühner	Schwarzschneidiger Dachpilz	Pluteaceae	
<i>Proliferodiscus pulveraceus</i> (Alb. & Schwein.) Baral	Graugelber Proliferodiscus	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf Laubholz
<i>Puccinia graminis</i> Pers.	Getreide-Schwarzrost	Pucciniaceae	I. Rößl nach Ellis & Ellis, an Gräsern
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacq.) P. Karst.	Zinnoberrote Tramete	Polyporaceae	
<i>Pyrenopeziza pulveracea</i> (Fuckel) Gremmen	Kleinsporiges Urnen-Einsenkecherchen	Dermataceae	I. Rößl nach B. Declercq, Ellis & Ellis. auf Kräuterstängeln
<i>Pyrenopeziza rubi</i> (Fr.) Rehm	Brombeerranken-Einsenkecherchen	Dermataceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf Rubus idaeus
<i>Ramularia ulmariae</i> Cooke		Mycosphaerellaceae	D. Bernhardt, an Filipendula ulmaria (Mädesüß)
<i>Rhizodiscina lignyota</i> (Fr.) Hafellner	Schwarzes Holzscheibchen	Pezizaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, Guy Marson, auf Laubholz
<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.) Fr.	Ahorn-Runzelschorf	Rhytismataceae	
<i>Russula acrifolia</i> Romagn.	Scharfblättriger Schwarztäubling	Russulaceae	
<i>Russula amethystina</i> Quél.	Amethyst-Täubling	Russulaceae	T. Lohmeyer
<i>Russula densissima</i> Romagn.		Russulaceae	T. Lohmeyer
<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr.	Frauen-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula emetica</i> (Schaeff.) Pers.	Spei-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula grata</i> Britzelm.	Mandel-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula mairei</i> Singer	(Buchen-)Spei-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula nauseosa</i> (Pers.) Fr.	Geriefter Weichtäubling	Russulaceae	A. Schwarz; L. Haas nach Marxmüller
<i>Russula olivacea</i> (Schaeff.) Fr.	Rotstieler Ledertäubling	Russulaceae	
<i>Russula raoultii</i> Quél.	Blassgelber Täubling	Russulaceae	U. Künkele / T. Lohmeyer
<i>Russula vesca</i> Fr.	Speise-Täubling	Russulaceae	
<i>Scutellinia crucipila</i> (Cooke & W. Phillips) J. Moravec	Sternhaariger Schildborstling	Pyronemataceae	I. Rößl nach Schumacher, auf Erdboden beim Bach

<i>Scutellinia nigrohirtula</i> (Svrček) Le Gal	Schwarzbereifter Schildborstling	Pyronemataceae	L. Haas nach Schumacher, Internet-Recherche, an feuchtligendem Holz
<i>Scutellinia scutellata</i> (L.) Lambotte	Gemeiner Schildborstling	Pyronemataceae	A. Schwarz nach PdS
<i>Scutellinia setosa</i> (Nees) Kuntze	Glattsporiger Schildborstling	Pyronemataceae	I. Rößl nach Schumacher, auf Morschholz im Bach
<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Gray	Striegeliger Schichtpilz	Stereaceae	
<i>Stereum subtomentosum</i> Pouzar	Samtiger Schichtpilz	Stereaceae	
<i>Tapinella atrotomentosa</i> (Batsch) Šutara	Samtfuß-Krempling	Tapinellaceae	
<i>Thaxteriella corynespora</i> (Munk) J.L. Crane, Shearer & M.E. Barr		Tubeufiaceae	I. Rößl nach B. Wergen II/625 und AscoFrance-Forum, auf Rinde von Wildkirschenast
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd	Schmetterlings-Tramete	Polyporaceae	
<i>Tremella foliacea</i> Pers.	Blattartiger Zitterling	Tremellaceae	A. Schwarz
<i>Trichopeziza sulphurea</i> (Pers.) Fuckel	Gelbgrünhaarige Trichopeziza	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, an Brennnesselstängeln
<i>Trichophaea woolhopeia</i> (Cooke & W. Phillips) Boud.	Woolhop'scher Borstling	Pyronemataceae	Koll. 1 T. Lohmeyer, Koll. 2 leg. P. Wiesner, det. L. Haas nach NordMacr 1, Internetrecherchen
<i>Tylopilus felleus</i> (Bull.) P. Karst.	Gallenröhrling	Boletaceae	
<i>Uromyces valerianae</i> (Link) Léveillé	Baldrian-Rost	Pucciniaceae	D. Bernhardt, an Valeriana officinalis (Baldrian)
<i>Xeromphalina campanella</i> (Batsch) Maire	Geselliger Glöckchennabeling	Mycenaceae	
<i>Xerula radicata</i> (Relhan) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling	Physalacriaceae	
<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.) Grev.	Geweihförmige Holzkeule	Xylariaceae	
<i>Xylaria polymorpha</i> (Pers.) Grev.	Vielgestaltige Holzkeule	Xylariaceae	