

AMIS-Fundliste 17.08.2019, Hochplatte, MTB 8240/231 (oben) und 233 (Teilbereich unten)			
<i>Albatrellus citrinus</i> Ryman	Schafporling	Albatrellaceae	
<i>Amanita battarrae</i> (Boud.) Bon	Zweifarbiger Streifling	Amanitaceae	
<i>Amanita rubescens</i> Pers.	Perlpilz	Amanitaceae	
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam.	Grauer Scheidenstreifling	Amanitaceae	
<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet) Fr.	Sommersteinpilz	Boletaceae	
<i>Boletus edulis</i> Bull.	Fichten-Steinpilz, Herrenpilz	Boletaceae	
<i>Bovista plumbea</i> Pers.	Bleigrauer Bovist	Agaricaceae	L. Haas nach BdW und Jeppson, auf Almwiese
<i>Caloboletus calopus</i> (Pers.) Vizzini	Schönfuß-Röhrling	Boletaceae	
<i>Calocera furcata</i> (Fr.) Quél.	Gegabelter Nadelholz-Hörnling	Dacrymycetaceae	
<i>Calocera viscosa</i> (Pers.) Fr.	Klebriges Schönhorn	Dacrymycetaceae	
<i>Calycina claroflava</i> (Grev.) Baral, R. Galán & G. Platas	Schwefelgelbes Reisigbecherchen	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H. O. BARAL, auf liegendem Holzstamm
<i>Cantharellus cibarius</i> var. <i>amethysteus</i> Quel.	Amethyst-Pfifferling	Cantharellaceae	
<i>Cercophora coprophila</i> (Fr.) N. Lundq.		Lasio-sphaeriaceae	I. Rößl nach DOVERI, auf Rinderfladen
<i>Chaetosphaeria ovoidea</i> (Fr.) Constant., K. Holm & L. Holm	Ovaler Setenkugelpilz	Chaetosphaeriaceae	I. Rößl nach Ellis & Ellis, Dennis, auf Morschholz
<i>Chroogomphus helveticus</i> (Singer) M.M. Moser		Gomphidiaceae	
<i>Claussenomyces prasinulus</i> (P. Karst.) Korf & Abawi	Lauchgrünes Gallertbecherchen	Tympanidaceae	I. Rößl nach Merdardi, PdS I, Pilzforum.eu, auf rindenfreiem, feuchtem Holz
<i>Climacocystis borealis</i> (Fr.) Kotl. & Pouzar	Nordischer Porling	Fomitopsidaceae	
<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.) P. Kumm	Ockerbrauner Trichterling	Tricholomataceae	
<i>Clitocybe splendoides</i> H. E. Bigelow		Tricholomataceae	T. Glaser
<i>Clitocybe subspadicea</i> (J.E. Lange) Bon & Chevassut	Hygrophaner Trichterling	Tricholomataceae	P. und T. Glaser, Bergmischwald
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm.	Mehlpilz, Mehl-Räsling	Entolomataceae	

Coprotus granuliformis (P. Crouan & H. Crouan) Kimbr.		Thelebolaceae	I. Rößl nach Kimbrough, Luck-Allen & Cain, auf Rinderdung
Coprotus leucopocillum Kimbr., Luck-Allen & Cain		Thelebolaceae	I. Rößl nach Kimbrough, Luck-Allen & Cain, auf Rinderdung
Coprotus niveus (Fuckel) Kimbr., Luck-Allen & Cain		Thelebolaceae	I. Rößl nach Doveri, Pilzforum.eu, auf Rinderfladen
Cortinarius bolaris (Pers.) Fr.	Rotschuppiger Raukopf	Cortinariaceae	
Cortinarius infractus (Pers.) Fr.	Bitterer Schleimkopf	Cortinariaceae	
Cortinarius odorifer Britzelm.	Anis-Klumpfuß	Cortinariaceae	
Cortinarius rubellus Cooke	Spitzgebuckelter Raukopf	Cortinariaceae	
Cortinarius variicolor (Pers.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf	Cortinariaceae	
Cyathicula coronata (Bull.) De Not.	Gekrönter Stengelbecherling	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H. O. BARAL, an Kräuterstängeln
Cyathus striatus (Huds.) Willd.	Striegeliger Teuerling	Nidulariaceae	
Entoloma poliopus (Romagn.) Noordel.	Poliertstieliger Rötling	Entolomataceae	T. Glaser, auf Almwiese
Entoloma rhodopolium (Fr.) P. Kumm.	Niedergedrückter Rötling	Entolomataceae	L. Haas nach LUDWIG, FN, im Buchenwald
Flagelloscypha minutissima (Burt) Donk	Kleinstes Geißelhaar-Basidiobecherchen	Niaceae	I. Rößl nach FN, Agerer, auf Holzstückchen
Fomes fomentarius (L.) J. J. Kickx	Echter Zunderschwamm	Polyporaceae	
Fomitopsis pinicola (Schwein.) P. Karst.	Rotrandiger Baumschwamm	Polyporaceae	
Fuligo septica (L.) F.H. Wigg.	Gelbe Lohblüte	Physaraceae	
Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki	Fenchelporling	Gloeophyllaceae	
Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P.Karst.	Zaunblättling	Gloeophyllaceae	
Gomphidius maculatus Fr.	Lärchen-Schmierling	Gomphidiaceae	
Gymnopus confluens (Pers.) Antonín, Halling & Noordel.	Knopfstieliger Rübbling	Marasmiaceae	
Gyrodon lividus (Bull.) Sacc.	Erlen-Grübling	Paxillaceae	P. und T. Glaser, Bergmischwald bei Alnus incana
Helvella elastica Bull.	Elastische Lorchel	Helvellaceae	

<i>Helvella lacunosa</i> Afzel.	Gruben-Lorchel	Helvellaceae	
<i>Hemimycena cucullata</i> (Pers.) Singer	Gipsweißer Scheinhelmling	Tricholomataceae	
<i>Hemitrichia serpula</i> (Scop.) Rostaf.	Schlangen-Scheinhaarstäubling	Trichiaceae	
<i>Humaria hemisphaerica</i> (Wigg.) Fuckel	Halbkugeliger Borstenbecherling	Pyronemataceae	I. Rößl nach PdSI, auf Erdboden
<i>Hydnellum peckii</i> Banker	Blutender Stacheling, Scharfer Korkst.	Bankeraceae	
<i>Hydnum rufescens</i> Fr.	Rotgelber Semmelstoppelpilz	Hydnaceae	
<i>Hygrocybe acutoconica</i> (Clem.) Singer	Spitzgebuckelter Saftling	Hygrophoraceae	T. Glaser, auf Almwiese
<i>Hygrocybe ceracea</i> (Sowerby) P. Kumm.	Gebrechlicher Saftling	Hygrophoraceae	
<i>Hygrocybe citrinovirens</i> (J.E. Lange) Jul. Schäff.	Grüngelber Saftling	Hygrophoraceae	T. Glaser, L. Haas nach FN, Boertmann, auf Almwiese
<i>Hygrocybe coccinea</i> (Schaeff.) P. Kumm.	Kirschroter Saftling	Hygrophoraceae	C. Hahn
<i>Hygrocybe conica</i> (Schaeff.) P. Kumm.	Schwärzender Saftling	Hygrophoraceae	
<i>Hygrocybe glutinipes</i> (J. E. Lange) R. Haller Aar.		Hygrophoraceae	C. Hahn
<i>Hygrocybe ingrata</i> J. P. Jensen & F. H. Møller,		Hygrophoraceae	T. Glaser, auf Almwiese
<i>Hymenoscyphus caudatus</i> (P. Karst.) Dennis	Laubblatt-Stielbecherling	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H. O. Baral, auf Salixblättern
<i>Hymenoscyphus fructigenus</i> var. <i>coryli</i> (Feuilleb.) Hengstm.	Fruchtschalen-Becherling	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H. O. Baral, auf vorjähr. Haselnuss-Schalen
<i>Hymenoscyphus repandus</i> (W. Phillips) Dennis	Gelbliches Kräuter-Stielbecherchen	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H. O. BARAL, an Kräuterstängeln
<i>Hymenoscyphus scutula</i> (Pers.) W. Phillips	Schildförmiger Stängelbecherling	Helotiaceae	I. Rößl nach DVD H. O. BARAL, auf Laubholzästchen
<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf	Strophariaceae	
<i>Hypoxylon fragiforme</i> (Pers.) J. Kickx	Rötliche Kohlenbeere	Xylariaceae	
<i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini	Maronen-Röhrling	Boletaceae	
<i>Inocybe cervicolor</i> (Pers.) Quéf.	Rehbrauner Risspilz	Inocybaceae	T. Glaser, L. Haas nach Stangl, FN, bei Fichten in Wiese

<i>Inocybe corydalina</i> Quéf.	Grünscheiteliger Risspilz	Inocybaceae	P. und T. Glaser, Bergmischwald am Parkplatz Talstation, bei Acer, Tilia, Fraxinus
<i>Inocybe flavella</i> P. Karst.	Weißscheiteliger Risspilz	Inocybaceae	P. und T. Glaser, Bergmischwald
<i>Inocybe fraudans</i> (Britzelm.) Sacc.	Birnen-Risspilz	Inocybaceae	P. und T. Glaser, Bergmischwald
<i>Inocybe mixtilis</i> (Britzelm.) Sacc.	Gerandetknolliger Risspilz	Inocybaceae	T. Glaser, auf Almwiese
<i>Iodophanus carneus</i> (Pers.) Korf	Rosafarbener Kotling	Pezizaceae	I. Rößl nach Nord. Macrom.I, Ellis & Ellis, auf Rinderfladen
<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer & A. H. Sm.	Stockschwämmchen	Strophariaceae	
<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.) Cooke	Violetter Lacktrichterling	Hydnangiaceae	
<i>Lachnum virgineum</i> (Batsch) P. Karst.	Weißes Haarbecherchen	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach DVD H. O. BARAL, auf toter Clematisranke
<i>Lactarius camphoratus</i> (Bull.) Fr.	Kampfer-Milchling	Russulaceae	
<i>Lactarius deterrimus</i> Gröger	Fichten-Reizker	Russulaceae	
<i>Lactarius pallidus</i> Pers.	Fleischblasser Milchling	Russulaceae	
<i>Lactarius porninsis</i> Rolland	Lärchen-Milchling	Russulaceae	
<i>Lactarius pterosporus</i> Romagn.	Flügelsporiger Milchling	Russulaceae	leg. R. Schöber, det. L. Haas nach Heilmann-Clausen, Buchenwald
<i>Lactarius salmonicolor</i> R. Heim & Léclair	Lachs-Reizker	Russulaceae	
<i>Lactarius scrobiculatus</i> (Scop.) Fr.	Grubiger Milchling	Russulaceae	
<i>Lepiota cristata</i> (Bolton) P. Kumm.	Stink-Schirmling, Kamm-Schirmling	Agaricaceae	
<i>Lepiota fuscovinacea</i> J.E. Lange & F.H. Møller	Weinbrauner Schirmling	Agaricaceae	1 x leg. Matilda, det. T.R. Lohmeyer, 1 x I. Rößl
<i>Leptosphaeria acuta</i> (Moug. & Nestl.) P. Karst.	Zugespitzter Kugelpilz	Leptosphaeriaceae	I. Rößl nach DVD H. O. Baral, PdS I, auf Brennesselstängeln
<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.	Flaschen-Stäubling	Agaricaceae	
<i>Lycoperdon pratense</i> Pers.	Wiesen-Stäubling	Agaricaceae	L. Haas nach BdW und Jeppson, auf Almwiese

<i>Lyophyllum deliberatum</i> (Britzelm.) Kreisel		Lyophyllaceae	leg. U. Künkele, det. T. Lohmeyer
<i>Macrolepiota olivascens</i> M. M. Moser		Agaricaceae	C. Hahn
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer	Parasol	Agaricaceae	
<i>Marasmiellus tricolor</i> var. <i>graminis</i> (Murrill) Singer,		Marasmiaceae	C. Hahn
<i>Marasmius oreades</i> (Bolton) Fr.	Nelken-Schwindling	Marasmiaceae	
<i>Marasmius rotula</i> (Scop.) Fr.	Halsband-Schwindling	Marasmiaceae	
<i>Marasmius torquescens</i> Quéł.	Ledergelber Schwindling	Marasmiaceae	
<i>Marcellina rickii</i> (Rehm) Graddon	Rundsporbecherling	Pyronemataceae	I. Rößl nach Nordic Macrom.I, N. Van Vooren, auf nackter Erde
<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar	Breitblättriger Rübbling	Tricholomataceae	
<i>Mycena acicula</i> (Schaeff.) P.Kumm.	Orangeroter Helmling	Mycenaceae	
<i>Mycena galopus</i> (Pers.) P. Kumm.	Weißmilchender Helmling	Mycenaceae	
<i>Mycena haematopus</i> (Pers.) P.Kumm.	Blut-Helmling	Mycenaceae	
<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.) Quéł.	Schwarzscheidiger Rettich-Helmling	Mycenaceae	
<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm.	Gemeiner Rettich-Helmling	Mycenaceae	
<i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb. & Schwein.) P. Kumm.	Purpurscheidiger Bluthelmling	Mycenaceae	
<i>Mycena stipata</i> Maas Geest. & Schwöbel	Viersporiger Nitrathelmling	Mycenaceae	P. und T. Glaser, Bergmischwald
<i>Mycena viridimarginata</i> P.Karst.	Grünscheidiger Helmling	Mycenaceae	
<i>Mycetinis scorodoni</i> (Fr.) A.W.Wilson & Desjardin	Echter Knoblauch-Schwindling	Marasmiaceae	
<i>Neoboletus luridiformis</i> (Rostk.) Gelardi, Simonini & Vizzini	Flockenstieler Hexenröhrling	Boletaceae	
<i>Panaeolina foenicisecii</i> (Pers.) Maire	Heuschnitt-Düngerling	Psathyrellaceae	
<i>Panaeolus acuminatus</i> (Schaeff.) Quéł.	Langstieler Düngerling	Psathyrellaceae	T. Glaser, auf Rinderdung auf Almwiese
<i>Peziza michelii</i> (Boud.) Dennis	Gelbfleischiger Lila-Becherling	Pezizaceae	I. Rößl nach N. Van Vooren, PdS I, auf nackter Erde
<i>Peziza succosa</i> Berk.	Gelbmilchender Becherling	Pezizaceae	I. Rößl nach PdS I, auf Erdboden
<i>Pholiotina vestita</i> (Fr.) Singer	Behangener Glockenschüppling	Bolbitiaceae	I. Rößl nach E. Ludwig, FN, Weide-, Waldrand

<i>Pluteus atomarginatus</i> (Konrad) Kühner	Schwarzschneidiger Dachpilz	Pluteaceae	
<i>Podospora fimiseda</i> (Ces. & De Not.) Niessl	Haariger Dungkugelpilz	Lasiosphaeriaceae	I. Rößl nach Doveri, Lundqvist, auf Rinderdung
<i>Polyporus ciliatus</i> Fr.	Maiporling	Polyporaceae	
<i>Polyporus varius</i> (Pers.) Fr.	Löwengelber Stielporling	Strobilomycetaceae	
<i>Pulvinula convexella</i> (P. Karst.) Pfister	Rotleuchtender Kissenbecherling	Pyronemataceae	I. Rößl nach Nordic Macrom.I, N. Van Vooren, an Wegrandböschung / Parkplatz
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacq.) P. Karst.	Zinnoberrote Tramete	Polyporaceae	
<i>Ramaria stricta</i> (Pers.) Quéf.	Steife Koralle	Gomphaceae	
<i>Rhodocollybia butyracea</i> f. <i>asema</i> (Fr.) Antonín, Halling & Noordel.	Horngrauer Rübling	Marasmiaceae	
<i>Rhodophana nitellina</i> (Fr.) Papetti	Gelbfuchsiger Tellerling	Entolomataceae	
<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.) Raithelh.	Orangeroter Heftelnabeling	Repetobasidiaceae	
<i>Russula chloroides</i> (Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weiß-Täubling	Russulaceae	C. Hahn
<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr.	Frauen-Täubling	Russulaceae	
<i>Russula delica</i> Fr.	Gemeiner Weisstäubling	Russulaceae	
<i>Russula integra</i> (L.) Fr.	Brauner Ledertäubling	Russulaceae	C. Hahn
<i>Russula laricina</i> Velen.		Russulaceae	C. Hahn
<i>Russula nauseosa</i> (Pers.) Fr.	Geriefter Weichtäubling	Russulaceae	C. Hahn
<i>Russula olivacea</i> (Schaeff.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling	Russulaceae	
<i>Sarcodon imbricatus</i> (L.) P.Karst.	Habichtspilz	Bankeraceae	
<i>Schizothecium aloides</i> (Fuckel) N. Lundq.		Lasiosphaeriaceae	I. Rößl nach DOVERI, auf Rinderfladen
<i>Scutellinia crinita</i> (Bull.) Lambotte	Bewimperter Schildborstling	Pyronemataceae	I. Rößl nach Schumacher, auf mit Holz versetztem Boden
<i>Scutellinia crucipila</i> (Cooke & W. Phillips) J. Moravec	Sternhaariger Schildborstling	Pyronemataceae	I. Rößl nach Nordic Macrom.I, N. Van Vooren, in Wegfurche
<i>Scutellinia nigrohirtula</i> (Svrček) Le Gal	Schwarzbereifter Schildborstling	Pyronemataceae	I. Rößl nach Schumacher, in Fahrspur

Suillellus luridus (Schaeff.) Murrill	Netzstieliger Hexenröhrling	Boletaceae	
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer	Gold-Röhrling	Suillaceae	
Suillus viscidus (L.) Roussel	Grauer Lärchen-Röhrling	Suillaceae	
Thecotheus pelletieri (P. Crouan & H. Crouan) Boud.		Ascobolaceae	I. Rößl nach Nordic Macrom.I, N. Van Vooren, Pilzforum.eu, auf Rinderfladen
Thelephora terrestris Ehrh.	Erdwarzenpilz	Thelephoraceae	
Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd	Striegelige Tramete	Polyporaceae	
Trametes pubescens (Schumach.) Pilát	Samtige Tramete	Polyporaceae	
Trametes versicolor (L.) Lloyd	Schmetterlings-Tramete	Polyporaceae	
Tremiscus helvelloides (DC.) Donk	Fleischroter Gallertrichter	Exidiaceae	
Tricharina ascophanoides (Boud.) Chin S. Yang & Korf		Pyronemataceae	I. Rößl nach N. Van Vooren, Uwe Lindemann, in Kuhritten, auf Feuchtwiese
Trichoderma citrinum (Pers.) Jaklitsch, W. Gams & Voglmayr	Krusten-Pustelpilz	Hypocreaceae	
Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fuckel	Gelbgrünhaarige Trichopeziza	Hyaloscyphaceae	I. Rößl nach DVD H. O. BARAL, an Brennesselstängeln
Vascellum pratense (Pers.) Kreisel	Wiesenstäubling	Agaricaceae	
Vibrissea filisporia (Bonord.) Korf & A. Sánchez		Vibrisseaceae	I. Rößl nach DVD H. O. BARAL, auf feucht liegendem Laubholzästchen
Xylodon nespori (Bres.) Hjortstam & Ryvarden		Schizoporaceae	L. Haas nach Bernicchia & Gorjon, BdW, an liegendem Fichtenstamm